arco®

Что такое arco ?

- Входит в пятерку мировых лидеров по производству инженерной сантехникой.
- 100 млн евро годовой товарооборот.
- Производственная мощность 40 млн вентилей в год.
- Поставка продукции более чем в 80 стран мира.
- Более 400 квалифицированных сотрудников.
- Порядка 90.000м2 производственных площадей.
- Заводы производители в Испании и Тунисе.

Чем уникален arco ?

- Высокотехнологичное оборудование.
- Процесс производство от начала до конца проходит на нашем заводе.
- Наша цель – контроль всех этапов производства:
  - Получение исходного материала
  - Прессование
  - Механическая обработка
  - Хромирование / никелирование
  - Автоматизированные линии сборки

Контроль качества = надежность

Продукция arco

A-80

A-80 DESIGN

COMBI

L-85

MINI TE

TAJO

TURIA

SENA

NILE

MIÑO

Продукция arco

- Виды латуни.
- Способы производства.
- Характеристики пластиковых материалов.

Продукция arco

Латунь

Cu

- Ковкость
- Стойкость к коррозии
- Стойкость к окислению

Zn

- Сопротивление к деформации.
- Твердость.

CW617N

Европейская латунь



Продукция arco

Уменьшение количества меди и цинка имеет следующие последствия:

1. Снижение в цене.
2. Хрупкий материал.
3. Нестабильность циклов горячий / холодный
4. Окисление и коррозия.

Продукция arco

Способы производства: Горячее прессование.

- Латунь нагревается до 900°C
- Латунь не достигает своей температуры плавления.
- Поддержание физико-механических свойств .

Продукция arco

Качество пластиковых материалов: герметичность

- Герметичность в металлических изделиях обеспечивают пластиковые материалы.
- Существуют различные виды пластиковых материалов, которые отличаются друг от друга:
  - термостойкостью
  - токсичностью.
  - прочностью.
  - ценой.
- Материалы должны быть выбраны в соответствии с назначением продукта.

Продукция arco

Подведем итоги. В компании ARCO мы используем:

1. **Только европейскую латунь CW617N / CW614N**
2. **Метод производства: Горячее прессование.**
3. **Высокое качество пластиковых материалов в соответствии с назначением продукта.**

Краны для бытового водоснабжения

- Угол поворота 90º.
- Высококачественная хромирование.
- Латунь CW617N у CW614N.
- Отражатель из нержавеющая сталь.
- Для воды холодная/горячая до 95ºC.
- Условное нормативное давление 16 бар.
- Кольца седельные из NBR и POM.
- Насечка на наружной резьбе ISO228.

Краны шаровые для воды arco

NILE

- Полупроходной
- PN25 бар
- От -20ºС до 80ºС
- Латунь CW617N /CW614N
- Кольца седельные из TEFLON
- Никелирование

SENA

- Полнопроходной
- PN30 бар
- От -20ºС до 120ºС
- Латунь CW617N /CW614N
- Кольца седельные из TEFLON
- Никелирование
- Герметизирующая гайка

TURIA

- Полнопроходной
- PN40 бар
- От -20ºС до 120ºС
- Латунь CW617N /CW614N
- Кольца седельные из TEFLON
- Хромирование
- Герметизирующая гайка

TAJO

- Полнопроходной
- PN50 бар
- От -20ºС до 140ºС
- Латунь CW617N /CW614N
- Кольца седельные из TEFLON
- Хромирование
- Герметизирующая гайка

Продукты ANTILIME

- Антипригарное покрытие предотвращает осаждение накипи и других примесей, содержащихся в воде
- Улучшает работу клапанов
- Увеличивает срок службы

Краны шаровые для газа arco

- PN до 5 бар
- EN331 MOP-5-20
- От -40ºC до +60ºC
- Работа со всеми типами газового топлива
- Латунный шток при сборке вставляется изнутри корпуса
- Латунь CW617N /CW614N

MIÑO

MIÑO RU

Регулирующая арматура arco

- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: 120°C
- 2 Резиновое кольцевое уплотнение O-Ring из EPDM.
- 100% герметичность, проверенная на производственной линии.
- Никелированная латунь (EN 12165).

Серия TEIDE

Серия TIBET

НОВИНКИ arco

ТЕРМОГОЛОВКА

РАДИАТОРНЫЕ ВЕНТИЛИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК

УГЛОВАЯ АМЕРИКАНКА SENA

NANO MAC & NANO DOUBLE

Предохранительная арматура arco

- Устанавливаться в любом положении: вертикально, горизонтально или под наклоном.

- Качество обработки материалов.

- Высококачественный латунь.

Клапаны обратные arco

- Максимальное рабочее давление: 25 бар
- Максимальная рабочая температура: 100ºC
- Проходимость до 5 м/с
- Пластичные материалы из NBR, в соответствии с нормой EN 681
- Седло, разработанное для снижения потери давления
- Более 200.000 циклов



ARCOSYSTEMS

- ТРУБЫ PERT-AL-PERT
- ТРУБЫ PEX-A
- ПРЕССОВЫЕ ФИТИНГИ
- ВИНТОВЫЕ ФИТИНГИ
- ПРЕССОВЫЕ КРАНЫ

ARCOSYSTEMS: ТРУБЫ

- Диаметром от 16 до 32 мм
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Максимальная рабочая температура: 95ºC
- Максимальная кратковременная нагрузка: 110ºC
- Низкая теплопроводность

ArcoKapa®

ArcoPex®

ARCOSYSTEMS: ФИТИНГИ

- Универсальный прессфитинг. Для U и TH профилей.
- Универсальный фитинг для PEX-A и металопластика.
- Латунь CW617N у CW614N.
- 3 EPDM O- Rings =ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

Это arco

1. Продукты
2. Мы являемся производителями
3. Международные сертификаты качества
4. Гарантия

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ

ПОЛИС № 0960970000888

15 декабря 2010 г.

Полис выдан в подтверждение того, что Страховая Компания **MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS**, далее Страховщик, в соответствии с настоящим законодательством заключает договор о страховании с Обществом с ограниченной ответственностью **VALVULAS ARCO S.L.**, далее Страхователем.

1. Объект Страхования

Страховщик гарантирует Страхователю, согласно предусмотренной страховой сумме, выплату компенсации, относительно которых он несёт гражданскую ответственность за причиненнённый им ущерб и вред жизни и здоровью, а также не протеворечащим законодательству имущественным интересам потерпевших Третьих лиц , возникших в результате потребления проданных Страховаетелем товаров, при осуществлении им своей предпринимательской деятельности.

2. Описание риска

Производство клапанов (вода и газ), предохранительных клапанов, фильтров механической очистки, медных фиттингов и фиттингов для многослойных труб под товарным знаком ARCO

3. Страховая сумма:

- Общая годовая страховая сумма составляет

12.000.000 (двенадцать миллионов) евро.

- Лимит ответственности по одному страховому случаю составляет

6.000.000 (шесть миллионов) евро.

4. Франшиза

- Франшиза безусловная составляет **300 (триста) евро**.

5. Вред.

Этим полисом предусмотрено возмещение только вреда:
- *ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ*: травмы, заболевания и смертельные случаи физических лиц
- *ИМУЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ*: вред, повреждение и уничтожение собственности, а также вред, нанесённый животным.
- *УЩЕРБ*: убыток, связанный напрямую с вредом , покрывемым данным полисом и причинённым здоровью, жизни или материальным интересам , являющихся предметом исковых требований.

6. Страховой случай

Страховым случаем признаётся факт установления обязательств Страхователя только в отношении объекта страхования , предусмотренного этим Контрактом, и действие гарантии распространяется на случаи , упомянутые в Полисе, только в период срока действия договора
Производитель должен быть оповещён незамедлительно о факте страхового случая, причины которого должна исследовать инспекционная комиссия.

7. Период действия

Страховщик отвечает только в отношении вреда, причинённого в перод срока действия Договора страхования .
Страховщик отвечает только по претензиям, предъявленным в период с 31 декабря 2010 г по 30 Декабря 2011 г.

8. Территория страхования

Территория распространения гражданской ответственности **– ВСЕ СТРАНЫ МИРА**.

Остальные условия страхования в соответствии с условиями, изложенными в Договоре страхования 0960970000888 от 31 декабря 2010 г.

arco®